

Le SARM

Le **SARM** (staphylocoque aureus résistant à la méthicilline) est une bactérie ayant acquis une résistance aux antibiotiques. Les infections causées par cette bactérie sont donc plus difficiles à traiter. En CHSLD, les précautions de base comme le lavage des mains sont des mesures suffisantes pour diminuer le risque de transmission.

L'ERV

L'**ERV** (entérocoque résistant à la vancomycine) est une bactérie ayant acquis une résistance aux antibiotiques. Cette bactérie peut causer des infections qui demeurent peu fréquentes. En CHSLD, les précautions de base, dont le lavage de mains, sont suffisantes afin de diminuer le risque de transmission.

L'EPC

L'**EPC** (entérobactérie productrice de carbapénémases) est une bactérie résistant aux antibiotiques qui fait l'objet de mesures de précautions additionnelles de contact en CHSLD.

Le clostridium difficile

Le **C.Diff.** est une bactérie que l'on peut retrouver dans l'intestin. Elle peut causer de la fièvre et des diarrhées sévères particulièrement chez les personnes âgées. Des mesures importantes d'isolement de contact sont requises lorsqu'un résident en est atteint.

L'infirmière en prévention et contrôle des infections

Elle est présente à la résidence et peut répondre à vos questions.

Vous pouvez la contacter au :
514-381-1841 poste 255.

Résidence Berthiaume-Du Tremblay
1635 boulevard Gouin Est
Montréal, Qc
H2C1C2



Feuillet à l'intention du personnel et des bénévoles

La prévention des infections

Novembre 2019

La prévention des infections

Le lavage de mains



Le lavage des mains est la mesure la plus importante afin de diminuer le risque de transmission de maladies.

Les infections comme la gastro-entérite ou la grippe sont souvent introduites dans la résidence par l'intermédiaire des visiteurs et des membres du personnel. Il est donc obligatoire de procéder au lavage des mains en entrant dans l'établissement.

Les étapes du lavage de mains :

- 1- Se mouiller les mains;
- 2- Prendre une quantité suffisante de savon;
- 3- Se savonner toutes les surfaces des mains : les doigts, entre les doigts, le pouce, la paume, le dessus de la main et les ongles durant 15 à 20 secondes;
- 4- Rincer les mains sous l'eau;
- 5- Se sécher les mains avec un essuie-tout;
- 6- Fermer le robinet avec le papier.



Une friction réalisée avec un gel alcoolisé est tout aussi

efficace que le lavage des mains à l'eau et au savon.

Vigilance :

Si vous croyez être atteint d'une infection, contacter votre supérieur immédiat ou l'infirmière en prévention et contrôle des infections au poste 255 afin de discuter de votre présence au travail.